

Raseigenschappen Middenvroeg 2013 t/m 2015, DLV Plant															
	Plantdichtheid ¹	Snelheid grondbedekking	Zomerlegering ²	Green Snapping ²	Stevigheid ³	Resistentie tegen stengelrot	Resistentie tegen builenbrand ²	Resistentie tegen Ht Carbonum ⁴	Resistentie tegen Kabatiella zeae ⁴	Drogestofgehalte kolf	Drogestofgehalte totale plant	Drogestofopbrengst t totale plant	Zetmeel	VEM/kg ds	VEM-opbrengst
Gegevens over 2013 t/m 2015															
* LG 30.224		7	9	9	8	8	9	8	8	102	106	98	99	101	99
Rivaldinio KWS		8	9	8,5	7,5	7,5	9	8,5	8,5	101	103	102	104	97	99
P8025		7	9	8,5	8	8	9	8	9	103	103	102	106	100	101
* Torres		8	8,5	8,5	7,5	7,5	9	8	9	98	102	100	105	99	99
Fox		7,5	9	7,5	8	7,5	8,5	8,5	8,5	98	100	100	97	98	98
Vemstar		7,5	9	8,5	7,5	8	9	8	8,5	102	98	103	94	104	107
* Mokka		7	9	8,5	7,5	8	9	8,5	9	98	97	96	103	101	96
Farmgold		7,5	9	9	7,5	8	9	8,5	9	96	97	96	103	99	96
SY Fanatic		7,5	9	8,5	7,5	8	9	8	8,5	102	94	103	89	101	104
100=	rassen 3 jaar in onderzoek									57,4	34,9	20,2	352	978	19.847
										%	%	ton/ha	g/kg ds	VEM/kg ds	kVEM/ha
Gegevens over 2014 t/m 2015															
* LG 30.224		7	9	9	8	8	9	8	8	101	106	98	98	101	99
Agro Polis		7	9	7	7,5	7	9	8	9	94	106	106	106	99	104
Rivaldinio KWS		8	9	8,5	7,5	7,5	9	8,5	8,5	100	104	100	106	98	98
* Torres		8	8,5	8,5	7,5	7,5	9	8	9	97	102	99	106	99	99
P8025		7	9	8,5	8	8	9	8	9	103	101	100	104	99	99
ES Metronom		7	8,5	9	7,5	8	9	7,5	9	100	100	103	99	97	100
Fox		7,5	9	7,5	8	7,5	8,5	8,5	8,5	97	99	99	96	98	97
Vemstar		7,5	9	8,5	7,5	8	9	8	8,5	101	99	103	93	103	107
* Mokka		7	9	8,5	7,5	8	9	8,5	9	97	97	96	101	100	96
SY Fanatic		7,5	9	8,5	7,5	8	9	8	8,5	101	96	101	90	101	101
Farmgold		7,5	9	9	7,5	8	9	8,5	9	95	96	98	101	99	98
100=	rassen 3 jaar in onderzoek									57,9	34,2	20,5	357	983	20.207
										%	%	ton/ha	g/kg ds	VEM/kg ds	kVEM/ha
1: plantdichtheid:laag 92.200 zaden per ha uitgezaaid, midden: (niet vermeld in tabel) 102.000 zaden per ha uitgezaaid en hoog 112.800 zaden per ha uitgezaaid															
2: in 2015 is zomerlegering, green snapping en builenbrand waargenomen. Gegevens uit 2015 zijn gebruikt voor 2013-2015 en 2014-2015.															
Bij green snap breekt de plant af op ± 1 m hoogte voor er een kolf is gevormd															
3: in 2013 en 2015 is legering opgetreden, op basis van deze gegevens is waardering stevigheid gegeven. Gegevens uit 2013 en 2015 zijn gebruikt voor 2013-2015 en 2014-2015!															
4: in 2013 en 2015 is geen beoordeling op aantasting door bladvekkenziekte uitgevoerd; gegevens uit 2014 zijn gebruikt voor 2013-2015 en 2014-2015															
* = referentie ras															